



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Марка	Обозначение	Наименование	Всего на этаж	Масса	Примечание
	ГОСТ 530-2007	кирпич керамический	2,7м ³		
	ГОСТ 6266-97	ГКЛО (2 сл.)	34,0м ²		
	ГОСТ 6266-97	ГКЛВ (2 сл.)	96,2м ²		зашивка коммуникаций
	ГОСТ 6727-80*	проволока 5Вр	50п.м.		для армирования кирп. перегородок

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ.

№ пом.	Наименование	Площадь м2	Пол
1	Тамбур	3.25	3
2	Вестибюль	24.20	3
3	Помещение дежурного	4.13	4
4	Сан.узел	1.94	5
5	Вестибюль	3.57	2*
6	Лифтовой холл	10.74	2*
7	Вестибюль	20.03	2*
8	Тамбур	3.37	2*
9	Мусорокамера	1.90	6
10	Мусорокамера	4.43	6
11	Вход в техподполье	8.11	заводская готовность
Всего на секцию:		85.67	

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. НЕЖИЛАЯ ЧАСТЬ.

№ пом.	Наименование	Площадь м2	Пол
12	Помещение обществ. назначения	52.54	7
13	Сан.узел	2.37	7
14	Помещение обществ. назначения	19.13	7
15	Помещение обществ. назначения	45.62	7
16	Тамбур	4.89	7
17	Вестибюль	19.55	7
18	Помещение обществ. назначения	22,43	7
19	Тамбур	4.21	7
20	Помещение обществ. назначения	21,76	7
21	Вестибюль	48,09	7
22	Помещение обществ. назначения	21,76	7
23	Сан.узел	2,37	7
24	Помещение обществ. назначения	19,13	7
25	Помещение обществ. назначения	12,37	7
26	Помещение обществ. назначения	6,48	7
Всего на секцию:		302.70	

1. Детальную проработку, спецификацию материалов входных групп см. в разделе АР 3 "Входные группы"
2. Все инженерные коммуникации в нежилых помещениях зашить 2сл. ГКЛВ по металлическому каркасу.
3. Кирпичные перегородки 120мм через каждые 4,5 ряда армировать сеткой 5 Вр
4. Все инженерные коммуникации во внеквартирном коридоре зашить 2 сл. ГКЛВ по металлическому каркасу.
5. Тип покрытий см. АР-6 лист 4

±0.000=127.54

Общая расчетная полезная нагрузка на перекрытие составляет не более 800кг/м2

Изм.		Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Шифр: 051-29А-08		АР 1.8		
нач. бюро		Кнышенко					Заказчик: ООО "ОКС СУ №155"				
ГАП		Яковлева					г.Москва, Нагатино-Садовники, мкр.1, вл.29А, ЮАО				
ГИП		Перевозчиков					ТЕХПОДПОЛЬЕ и 1-ый ЭТАЖ. Секция 8. (И-155Н - У1313(л)/16)		Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.		Лукин					План 1-го этажа.		Р	3	
Вед. арх.		Чухнова					Проектное Бюро ООО ОКС СУ -155				